



KWALITEITS
INSTITUUT
NEDERLANDSE
GEMEENTEN



NVVB | Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken

Burgerzaken modules - KUC041 Registreren Huwelijk of Partnerschap Voorbereiding

Versie 5.0.0

Datum 05-02-2018

Definitief



Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
8-11-2010	0.0.1	Initiële versie	Z. Kovacevic
02-09-2011	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	D. Geluk
23-04-2013	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
04-07-2016	4.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)
05-02-2018	5.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)

Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING.....	4
1.1	BEKNOPT OMSCHRIJVING	4
1.2	REFERENTIES	4
2.	PRECONDITIE	4
3.	REGULIER VERLOOP	4
4.	ALTERNATIEF VERLOOP	6
4.1	GEEN PERSOON GEVONDEN BIJ AANVRAGER OF PARTNER GEGEVENS.	6
4.2	REGISTREREN KEUZE TROUWLOCATIE IN EEN ANDERE GEMEENTE.....	6
4.3	BEHANDELAAR VULT MELDING VOorgenomen HUWELIJK/PARTNERSCHAP AAN.	6
4.4	BEHANDELAAR VULT HUWELIJK- /PARTNERSCHAP VOORBEREIDINGSgegevens AAN.....	6
4.5	VALIDATIE VOORBEREIDINGSgegevens BEVAT SIGNALERINGEN.....	6
4.6	REGISTREREN VOORBEREIDINGSgegevens ALS MELDING IN ANDERE GEMEENTE IS GEDAAN.	6
4.7	REGISTREREN BIJZONDERHEDEN BIJ MELDING VOorgenomen HUWELIJK-/PARTNERSCHAP.	7
4.8	REGISTREREN BIJZONDERHEDEN BIJ HUWELIJK-/PARTNERSCHAP VOORBEREIDINGSgegevens.....	7
5.	POSTCONDITIES	7
6.	SUBFLOWS.....	7
7.	SPECIALE REQUIREMENTS.....	7
7.1	WOORDGEBRUIK.....	7
7.2	BIJZONDERHEDEN BIJ HET REGISTREREN VAN MELDING VOorgenomen HUWELIJK/PARTNERSCHAP	7
7.3	BIJZONDERHEDEN BIJ HET REGISTREREN VAN HUWELIJK-/PARTNERSCHAP VOORBEREIDINGSgegevens	8
8.	PUBLIEKE EXTENSION POINTS	8

1. Inleiding

1.1 Beknopte omschrijving

Met deze use case kan *Behandelaar* het kenbaar maken van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap afhandelen.

1.2 Referenties

#	Document	Organisatie	Versie	Datum
1.	KUC200 Behandelen zaak	mGBA	5.0.0	05-02-2018
2.	KUC204 Afhandelen betaling	mGBA	5.0.0	05-02-2018
3.	KUC205 Afhandelen akte	mGBA	5.0.0	05-02-2018

2. Preconditie

N.v.t.

3. Regulier verloop

De use case start als op **{start}** [1] de *Behandelaar* het kenbaar maken van een voorgenomen huwelijk/partnerschap wil registreren.

{invoeren personen}

1. *Behandelaar* voert **aanvrager** en partner (Zie Special Requirements 7.1) in.
2. Systeem zoekt **aanvrager**, partner en hun **relaties**.

{valideren personen}

3. Systeem valideert **aanvrager** en partner.

{tonen personen}

4. Systeem toont **aanvrager**, partner, eventuele **gezaghouder**, **relaties** en resultaten validatie.

{invoeren gegevens} [1]

5. *Behandelaar* voert **melding voorgenomen huwelijk/partnerschap** in.

{invoeren bijzonderheden melding}

6. Systeem valideert compleetheid **melding voorgenomen huwelijk/partnerschap**.

{compleetheid gevalideerd} [1]

7. De use case vervolgt op **{starten zaak}** [1]

Als op **{behandelen zaak}** [1], dan

{selecteren melding}

8. *Behandelaar* selecteert **melding voorgenomen huwelijk/partnerschap**.
9. Systeem valideert **melding voorgenomen huwelijk/partnerschap** (zie BRG-04-02, MRG-04-01).
10. Systeem toont **melding voorgenomen huwelijk/partnerschap** en resultaten validatie **melding voorgenomen huwelijk/partnerschap**.

{accorderen zaak} [1]

{creëren document} [1]

11. Systeem creëert **bewijs van melding voorgenomen huwelijk** en andere relevante documenten.

{printen} [1]

12. Systeem print **bewijs van melding voorgenomen huwelijk** en andere relevante documenten.

{vervolg} [1]

13. De use case vervolgt op **{sluiten zaak}** [1]

Als op **{einde}** [1], dan

{voorbereiden gegevens}

14. *Behandelaar* selecteert **melding voorgenomen huwelijk/partnerschap** en kiest voor invoeren **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

15. De use case vervolgt op **{starten zaak}** [1]

Als op **{behandelen zaak}** [1], dan

16. Systeem vult bekende gegevens vanuit **melding voorgenomen huwelijk/partnerschap** in **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens**.

{invoeren voorbereidingsgegevens}

17. *Behandelaar* voert **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** in.

{invoeren bijzonderheden voorbereidingsgegevens}

18. Systeem valideert compleetheid **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** voor bepalen leges (zie BRG-04-02 en BRG-04-03).

{valideren voorbereidingsgegevens}

19. Systeem toont **huwelijk-/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** en resultaten validatie.

20. **Include** use case *KUC204 Afhandelen Betaling* [2]

{creëren document} [1]

21. Systeem creëert relevante voorbereidingsdocumenten documenten.

{printen} [1]

22. Systeem print relevante voorbereidingsdocumenten documenten.

{vervolg} [1]

23. De use case vervolgt op **{actualiseren zaak}** [1]

Als op **{zaak geactualiseerd}** [1], dan

24. De use case eindigt.

4. Alternatief verloop

4.1 Geen persoon gevonden bij aanvrager of partner gegevens.

Als op **{valideren personen}** of op **{valideren personen}** (in Registreren voorbereidingsgegevens als melding in andere gemeente is gedaan.) geen persoon gevonden is bij een van partners, dan

1. Systeem meldt dat geen persoon gevonden is bij partner(s).

2. Als *Behandelaar* kiest voor opnieuw zoeken

a. use case vervolgt op **{invoeren personen}**

Anders

b. *Behandelaar* voert **persoonsgegevens** in voor niet gevonden persoon, use case vervolgt na **{tonen personen}**.

4.2 Registreren keuze trouwlocatie in een andere gemeente.

Als op **{voorbereiden gegevens}** trouwlocatie in een andere gemeente is, dan

1. *Behandelaar* kiest voor eindigen.

2. Use case eindigt.

4.3 Behandelaar vult melding voorgenomen huwelijk/partnerschap aan.

Als op **{invoeren personen}** *Behandelaar* bestaande melding voorgenomen huwelijk/partnerschap wil aanpassen, dan

1. Use case vervolgt op **{selecteren melding}**.

4.4 Behandelaar vult huwelijk- /partnerschap voorbereidingsgegevens aan.

Als op **{invoeren personen}** huwelijk-/partnerschap voorbereidingsgegevens wil aanpassen, dan

1. *Behandelaar* selecteert **huwelijk-/partnerschap voorbereidingsgegevens**.

2. Use case vervolgt op **{invoeren voorbereidingsgegevens}**.

4.5 Validatie voorbereidingsgegevens bevat signaleringen.

Als op **{valideren voorbereidingsgegevens}** de voorbereidingsgegevens niet valide zijn, dan

1. Systeem toont **foutresultaat**.

2. Use case vervolgt op **{invoeren voorbereidingsgegevens}**.

4.6 Registreren voorbereidingsgegevens als melding in andere gemeente is gedaan.

Als op **{start}** [1] *Behandelaar* huwelijk-/partnerschap voorbereidingsgegevens wil invoeren voor een melding die in een andere gemeente is gedaan, dan

1. *Behandelaar* voert beide partners in.

2. Systeem zoekt partners en **relaties**.

{valideren personen}

3. Systeem valideert partners (zie BRG-04-02, MRG-04-01).

{tonen personen}

4. Systeem toont partners, **relaties** en resultaten validatie.
5. *Behandelaar* voert **huwelijk -/geregistreerd partnerschap voorbereidingsgegevens** in.
6. De use case vervolgt op **{starten zaak}** [1]

Als op **{behandelen zaak}** [1], dan

7. Use case vervolgt **{invoeren voorbereidingsgegevens}**.

4.7 Registreren bijzonderheden bij melding voorgenomen huwelijk-/partnerschap.

Als op **{invoeren bijzonderheden melding}** *Behandelaar* bijzonderheden bij melding voorgenomen huwelijk/partnerschap wil registreren (Zie Special Requirements 7.2), dan

1. *Behandelaar* voert gegevens bijzonderheden bij melding voorgenomen huwelijk/partnerschap in.
2. Use case vervolgt.

4.8 Registreren bijzonderheden bij huwelijk-/partnerschap voorbereidingsgegevens.

Als op **{invoeren bijzonderheden voorbereidingsgegevens}** *Behandelaar* bijzonderheden bij huwelijk-/partnerschap voorbereidinggegevens wil registreren (Zie Special Requirements 7.3), dan

1. *Behandelaar* voert gegevens bijzonderheden bij huwelijk-/partnerschap voorbereidingsgegevens in.
2. Use case vervolgt.

5. Postcondities

N.v.t.

6. Subflows

N.v.t.

7. Speciale Requirements

7.1 Woordgebruik

Omwille van de leesbaarheid is in de tekst van deze use case geen onderscheid gemaakt tussen de diverse verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap. Met de volgende woorden wordt in deze use case het volgende bedoeld:

Partner = **huwelijkspartner** of **geregistreerde partner**

7.2 Bijzonderheden bij het registreren van melding voorgenomen huwelijk/partnerschap

Use case biedt de volgende mogelijkheden:

- i. Registreren bijzonderheden als een van partners is niet aanwezig bij melden
- ii. Registreren bijzonderheden met betrekking tot trouwen bij volmacht (aanstaande partner niet bij de huwelijksvoltrekking aanwezig kan zijn)
- iii. Registreren bijzonderheden als een van partners is onder curatele

- iv. Registreren bijzonderheden als een van partners betrokken is geweest in eerder **huwelijk** of **geregistreerd partnerschap** in het buitenland
- v. Registreren bijzonderheden als een van partners woonachtig geweest is in het buitenland en bewijs van ongehuwdheid moet overleggen

7.3 Bijzonderheden bij het registreren van huwelijk-/partnerschap voorbereidingsgegevens

Use case biedt de volgende mogelijkheden:

- i. Registreren bijzonderheden met betrekking tot bijzondere trouwlocatie inclusief extra getuigen
- ii. Registreren bijzonderheden als een van partners krijgt nieuwe geslachtsnaam na de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap
- iii. Registreren bijzonderheden als een of beide partners zullen kiezen voor naamgebruik
- iv. Registreren bijzonderheden als partners zullen kiezen voor een andere geslachtsnaam voor toekomstige kind
- v. Registreren bijzonderheden met betrekking tot vrijstelling gegeven door de officier van justitie van wachttijd van veertien dagen

8. Publieke Extension Points

- invoeren gegevens
- compleetheid gevalideerd
- accorderen zaak
- creëren document
- printen
- vervolg